

**Tumoren van het digestief systeem
UICC TNM 8e ed.**

| | ICD-O 3 code | TNM boekje | Opmerkingen |
|--|---------------------|---------------|---|
| Slokdarm, inclusief oesofago-gastrische junctie | C15._, C16.0 | | Zie regel epicentrum t.o.v. OGJ |
| Carcinomen | | p. 57 | <i>WHO: Er is geen specifieke TNM classificatie voor oesofagale NET (in tegenstelling tot NET van andere locaties binnen het digestief systeem). Oesofagele NEC en MiNEN volgen de criteria van de oesofagale carcinomen.</i> |
| 8070/3, ... | | | |
| 8140/3, ... | | | |
| Maag | C16._ | | Zie regel epicentrum t.o.v. OGJ |
| Carcinomen | | p. 63 | |
| 8140/3, ... | | | |
| Neuroendocriene carcinomen en MiNEN | | p. 63 | Volgens criteria carcinomen |
| 8246/3, 8154/3, ... | | | |
| Goed gedifferentieerde neuroendocriene tumoren | | p. 97 | |
| 8240/3, ... | | | |
| Dunne darm | C17._ | | Belang sublokalisatie bij NET |
| Carcinomen | | p. 67 | |
| 8140/3, ... | | | |
| Neuroendocriene carcinomen en MiNEN | | p. 67 | Volgens criteria carcinomen |
| 8246/3, 8154/3, ... | | | |
| Goed gedifferentieerde neuroendocriene tumoren | C17.0 | p. 98 | Duodenum (zie ook Ampul van Vater) |
| 8240/3, ... | | | |
| Goed gedifferentieerde neuroendocriene tumoren | C17.1, C17.2 | p. 99 | Jejunum en Ileum |
| 8240/3, ... | | | |
| Appendix | C18.1 | | |
| Adenocarcinomen | | p. 70 | |
| 8140/3, ... | | | |
| Slijmbekercel adenocarcinoom ('Goblet cell' adenocarcinoom) | | p. 70 | Volgens criteria carcinomen |
| 8243/3 | | | |
| LAMN | | p. 70 | T1 en T2 niet van toepassing bij LAMN |
| 8480/2 | | | |
| HAMN | | p. 70 | Volgens criteria carcinomen |
| 8480/2 | | | |
| Neuroendocriene carcinomen en MiNEN | | p. 70 | Volgens criteria carcinomen |
| 8246/3, 8154/3, ... | | | |
| Goed gedifferentieerde neuroendocriene tumoren | | p. 100 | |
| 8240/3, ... | | | |

| | | | |
|---|----------------------------|---------------|---|
| Colon en Rectum | C18._, C19.9, C20.9 | | Exclusief appendix C18.1 |
| Carcinomen | | p. 73 | |
| 8140/3, ... | | | |
| Neuroendocriene carcinomen en MiNEN | | p. 73 | Volgens criteria carcinomen |
| 8246/3, 8154/3, ... | | | |
| Goed gedifferentieerde neuroendocriene tumoren | | p. 101 | |
| 8240/3, ... | | | |
| Anaal kanaal en Perianale huid | C21._, C44.5 | | C44.5: anale marge en perianale huid binnen 5 cm van de anale marge |
| Carcinomen | | p. 77 | <i>WHO: NEC van het anaal kanaal volgen de criteria van anale carcinomen.</i> |
| 8070/3, 8140/3, ... | | | |
| Lever | C22.0 | | |
| Hepatocellulair carcinoma | | p. 80 | |
| 8170/3, ... | | | |
| Intrahepatische galwegen | C22.1 | | |
| Cholangiocarcinomen en gemengd HCC-CC | | p. 83 | |
| 8160/3, 8180/3, ... | | | |
| Galblaas, inclusief ductus cysticus | C23.9, C24.0 | | C24.0: ductus cysticus |
| Carcinomen | | p. 85 | |
| 8160/3, 8140/3, ... | | | |
| Extrahepatische galwegen - perihilar | C24.0 | | Klatskin tumor. Ductus hepaticus communis, rechts en links. |
| Carcinomen | | p. 87 | |
| 8160/3, 8140/3, ... | | | |
| Extrahepatische galwegen - distaal | C24.0 | | Distaal van de ductus cysticus |
| Carcinomen | | p. 89 | |
| 8160/3, 8140/3, ... | | | |
| Lever | C22.0 | | |
| Hepatoblastoom | | p. 247 | Paediatric cancer staging: PRETEXT classificatie |
| 8970/3 | | | |

| | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|
| Ampul van Vater | C24.1 | | |
| Carcinomen | | p. 91 | |
| 8140/3, ... | | | |
| Neuroendocriene carcinomen en MiNEN | | p. 91 | Volgens criteria carcinomen |
| 8246/3, 8154/3, ... | | | |
| Goed gedifferentieerde neuroendocriene tumoren | | p. 98 | zie ook Duodenum |
| 8240/3, ... | | | |
| Pancreas | C25._ | | |
| Carcinomen | | p. 93 | |
| 8140/3, 8500/3, 8550/3, ... | | | |
| Neuroendocriene carcinomen en MiNEN | | p. 93 | Volgens criteria carcinomen |
| 8246/3, 8154/3, ... | | | |
| Goed gedifferentieerde neuroendocriene tumoren | | p. 102 | |
| 8240/3, ... | | | |
| | | | |
| Gastrointestinale stromale tumoren | C15._, C16._, C17._, C18._, C19.9, C20.9, C48.1 | | |
| GIST | | p. 127 | |
| 8936/3 | | | |